



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí


Ministerstvo životního prostředí

Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe)

DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA – MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK

OLEŠKA (10100132) – HSL 08-01 - Ř. KM 0,000 – 24,000



listopad 2019



Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe)

DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA – MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK

OLEŠKA (10100132) – HSL 08-01 - Ř. KM 0,000 – 24,000

Pořizovatel:



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
Hradec Králové
500 03

Zhotovitel: Společnost „VRV + SHDP + DHI“, jejímiž společnosti jsou



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4
Praha 5
150 56



Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
Praha 4
140 16



DHI a.s.
Na Vrších 1490/5
Praha 10
100 00

Řešitel:



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4
Praha 5
150 56



EKOTOXA s. r. o.
Fišova 403/7,
Brno – Černá Pole
602 00

V Praze, listopad 2019

Obsah

1	Seznam zkratk a symbolů	7
2	Popis zájmového území	8
3	Mapy povodňového ohrožení	9
3.1	Výpočet intenzity povodně	9
3.2	Stanovení povodňového ohrožení	10
4	Mapy povodňového rizika	11
4.1	Vstupní data pro stanovení zranitelnosti	11
4.1.1	Dokumenty územního plánování	11
4.1.2	Mapové podklady.....	12
4.1.3	Příprava dat	15
4.2	Postupy vyjádření povodňového rizika.....	18
4.2.1	Stanovení zranitelnosti území.....	18
4.3	Stanovení povodňového rizika	18
4.3.1	Vymezení citlivých objektů.....	18
5	Interpretace výsledků	19
6	Nejistoty a chybějící data	21
7	Seznam literatury	23

Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe)
C. TECHNICKÁ ZPRÁVA – MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK

1 Seznam zkratek a symbolů

Tabulka - Seznam zkratek a symbolů

Zkratka	Vysvětlení
BY	Bydlení
DGN	CAD formát firmy Autodesk
DO	Dopravní infrastruktura
En	Energetika
KN	Katastr nemovitostí
Ku	Nemovitá kulturní památka
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
ORP	Obce s rozšířenou působností
OV	Občanská vybavenost
PDF	Formát dokumentů firmy Adobe
PNG	Grafický formát pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky
RS	Rekreace a sport
SHP	Shape file – vektorový formát firmy ESRI
Sk	Školství
SM	Smišené plochy
TV	Technická vybavenost
ÚAP	Územně analytické podklady
ÚP	Územní plán
ÚPD	Územně plánovací dokumentace
ÚÚR	Ústav územního rozvoje
VH	Vodohospodářská infrastruktura
VY	Výrobní plochy a sklady
WMS	Webová mapová služba
ZABAGED	Základní báze geografických dat České republiky
Zd	Zdravotnictví a sociální péče
ZE	Zeleň
Zs	Hasičský záchranný sbor, policie, armáda ČR
Zz	Zdroje znečištění

2 Popis zájmového území


Zájmové území je vymezeno kilometrží vodního toku Oleška (10100132) 0,000 – 24,000 ř. km. Jedná se o digitální říční kilometráž (DKM), která byla poskytnuta podnikem Povodí Labe, státní podnik.

Zpracováváný úsek toku s významným povodňovým rizikem a území dotčené scénářem s dobou opakování 500 let prochází správním územím 6 obcí.

Konkrétní správní území obcí a jim příslušné obce s rozšířenou působností jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka – Dotčené správní území obcí úsekem

Kód ORP	Název ORP	Kód ICOB	Název obce
1023	Nová Paka	573507	Stará Paka
1147	Semily	576972	Bělá
1147	Semily	577235	Košťálov
1147	Semily	577294	Libštát
1147	Semily	576964	Semily
1147	Semily	577529	Slaná



Obrázek – Přehledná mapa řešeného území

Využití území v dotčených obcích

Procentuální zastoupení dotčených ploch rozlivem Q_{500} dle využití území v obcích je uvedeno v následující tabulce.

Tabulka - Procentuální zastoupení dotčených ploch dle využití území v obcích

Obec	Plochy zranitelnosti dle kategorie (%)							
	Bydlení	Smišené plochy	Občan. vybav.	Techn. vybav.	Doprava	Výrobní plochy	Rekreace a sport	Zeleň (neveřejná)
Bělá	75	3	2	1	0,1	13	6	0
Košťálov	8	68	7	1	1	4	9	2
Libštát	76	1	6	0,1	0	11	4	2
Semily	25	5	11	0,1	10	42	5	1
Slaná	71	0	7	0,1	3	19	0,3	0
Stará Paka	7	61	3	1	4	14	4	5

Významné objekty v území

V zájmovém území jsou rozlivem Q_{500} dotčeny následující významné objekty:

Libštát

Výrobní a skladovací areály LTZ LIBŠTÁT s.r.o.

Semily

Výrobní a skladovací areály SEMILSKÉ STROJÍRNY s.r.o.

Slaná

Výrobní a skladovací areály BENEŠ a LÁT a.s.

Stará Paka

Výrobní a skladovací areály JPJ Forest, s.r.o.

3 Mapy povodňového ohrožení

Povodňové ohrožení se vyjadřuje jako kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu (povodně) a nebezpečí. Zásadní rozdíl mezi povodňovým ohrožením a povodňovým rizikem spočívá v tom, že ohrožení není vázáno na konkrétní objekty v záplavovém území (ZÚ) s definovanou zranitelností. Ohrožení je možné vyjádřit plošně pro celé ZÚ bez ohledu na to, jaká aktivita se v něm nachází. V okamžiku, kdy ohrožení vztáhneme ke konkrétnímu objektu v ZÚ s definovanou zranitelností, začíná představovat povodňové riziko. Povodňové ohrožení vyjádřeno jako funkce pravděpodobnosti výskytu daného povodňového scénáře a tzv. intenzity povodně. Podrobný popis postupů vyjádření povodňového ohrožení je uveden v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (Věstník MŽP, 2011).

3.1 Výpočet intenzity povodně

Intenzita povodně (IP) je chápána jako měřítko ničivosti povodně a je definována jako funkce hloubky vody h [m] a rychlosti vody v [m/s] (FOWM, 1997; Dráb, Říha, 2010). Pro stanovení intenzity povodně a ohrožení prostředky ArcGIS jsou doporučeny následující vztahy:

$$IP = \begin{cases} 0 & h = 0 \text{ m} \\ h & h > 0 \text{ m}, v \leq 1 \text{ m/s} \\ h.v & v > 1 \text{ m/s} \end{cases}$$

Výpočet IP byl proveden pro všechny sledované scénáře povodňového nebezpečí (pro dobu opakování 5, 20, 100 a 500 let). Výsledkem výpočtů jsou rastrová data, ve kterých každá buňka rastru obsahuje údaj o intenzitě povodně IP pro jednotlivé povodňové scénáře.

Vstupní data (mapy hloubek a mapy rychlostí s velikostí pixelu 2 x 2 m) byly použity pro výpočet rastrů intenzity povodně pomocí rastr calculatoru dle postupu popsaném v Metodice. Pro každý povodňový scénář byly vyhotoveny georeferencované rastry intenzity povodně IP o velikosti pixelu 2 x 2 m.

3.2 Stanovení povodňového ohrožení

Stanovení míry ohrožení vychází z hodnot IP_5 až IP_{500} pro jednotlivé scénáře. Pro výpočet míry ohrožení R byl opět použit rastr calculator a byla spočtena podle vztahu $R_i = (0,3 + 1,35 IP_i) p_i$, kde p_i je pravděpodobnost výskytu povodně ($P_5=0,18$, $P_{20}=0,05$, $P_{100}=0,01$, $P_{500}=0,002$). Pro každou buňku rastru o velikosti pixelu 2 x 2 m vyjadřujícího intenzitu povodně IP, byla určena ohroženost vyjádřená hodnotami v rozmezí 4 (vysoké) až 1 (reziduální) podle přesné klasifikace ohrožení podle Metodiky. Tento postup se opakoval pro všechny průtokové scénáře.

V dalším kroku se vyhodnotila maximální hodnota ohrožení R z jednotlivých dílčích ohrožení R_i , odpovídající i - tým scénářům nebezpečí.

4 Mapy povodňového rizika

Povodňové riziko se stanovuje průnikem informací o povodňovém ohrožení a zranitelnosti území. Pro jednotlivé kategorie zranitelnosti území je stanovena míra přijatelného rizika. Mapy povodňového rizika pak zobrazují plochy jednotlivých kategorií využití území, u kterých je překročena míra tohoto přijatelného rizika. Takto identifikovaná území představují exponované plochy při povodňovém nebezpečí odpovídající jejich vysoké zranitelnosti. U těchto ploch je nutné další podrobnější posouzení jejich „rizikovosti“ z hlediska zvládnutí rizika (snížení rizika na přijatelnou míru).

4.1 Vstupní data pro stanovení zranitelnosti

4.1.1 Dokumenty územního plánování

Hlavním zdrojem informací pro aktualizaci vrstvy stávajícího nebo budoucího funkčního využití ploch zranitelnosti byly dokumenty územního plánování. Jednalo se o územní plány obcí, jejich aktualizace a změny a o územně analytické podklady. Tyto dokumenty a informace o nich byly získávány z několika zdrojů. Těmito zdroji byly především internetové stránky ORP a obcí, portál územního plánování a dotazování se na odborech územního plánování příslušných obcí a ORP.

Internetové stránky obcí a obcí s rozšířenou působností

Hlavním zdrojem platných dokumentů územního plánování byly internetové stránky ORP a obcí, na kterých jsou tyto dokumenty dostupné především ve formátu PDF, případně v rastrovém formátu. Webové stránky byly také využity k získání kontaktních údajů.

Internetové stránky krajských úřadů

V ojedinělých případech nebyl územní plán v rastrové podobě na stránkách obce a obce s rozšířenou působností zveřejněn, ale byl pouze uveden odkaz na mapovou aplikaci kraje, kde je možnost exportu části území formou mapových PDF výřezů.

Portál územního plánování (<http://portal.uur.cz/>)

Cílem tohoto portálu je otevřený a průběžně aktualizovaný systém odkazů na relevantní informace v oblasti územního plánování a územního rozvoje, jež vyplývají zejména z činnosti ÚÚR, MMR a ostatních orgánů veřejné správy a odborných institucí. Portál byl uveden do provozu Ústavem územního rozvoje (ÚÚR) pod záštitou Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2004.

Údaje uváděné na tomto portálu jsou ovšem stále jen informační, jelikož mohou být nepřesné a neaktuální. Portál byl využit pro prvotní přehled o stavu ÚPD v zájmovém území. Informace byly dále zpřesňovány, zejména na jednotlivých webových stránkách obcí, ORP, případně při jednání s úředníky z odborů územního plánování.

Pro potřeby projektu byly použity z portálu územního plánování informace o stavu aktuálních ÚPD obcí. Každý územní plán nebo jeho změna je zobrazena Registračním listem, který obsahuje podrobné informace o jejich stavu.

Tento portál územního plánování zahrnuje aplikaci iLAS, která je určena pro evidenci a vyhledávání ÚPD. Krajské úřady jako nadřízený orgán územního plánování vůči obcím zabezpečují on-line evidenci územně plánovací činnosti obcí.

Přehled získaných podkladů ÚPD

V rámci zájmového území má všech 6 dotčených obcí platnou územně plánovací dokumentaci (Stará Paka, Bělá, Košťálov, Libštát, Semily, Slaná).

Pro všechny obce byla ÚPD získána ve formátu PDF. Zdrojem územních plánů všech obcí byly internetové stránky ORP Nová Paka a ORP Semily.

ÚAP pro ORP Semily byly k dispozici ve vektorovém formátu shapefile aktualizované v roce 2016, ÚAP pro ORP Nová Paka byly k dispozici v rastrovém formátu, aktualizované v roce 2016.

Přehled získaných dat ÚPD, včetně informace o poslední platné dokumentaci, a jejich formátů pro dotčené obce je uveden v následující tabulce.

Tabulka - Přehled získaných dat ÚPD a jejich formátů pro dotčené obce

p. č.	Název ORP	Název obce	ÚP	Rok schválení	Formáty platných ÚPD			ÚAP	Rok schválení	Formát platných ÚAP
					vektor	rastr	papír			
1	Nová Paka	Stará Paka	ano	2015		PDF		ano	2016	PNG
2	Semily	Bělá	ano ZM č. 1	2015		PDF		ano	2016	SHP
3	Semily	Košťálov	ano ZM č. 2	2018		PDF		ano	2016	SHP
4	Semily	Libštát	ano ZM č. 1	2015		PDF		ano	2016	SHP
5	Semily	Semily	ano, ZM č. 1	2013		PDF		ano	2016	SHP
6	Semily	Slaná	ano	2009		PDF		ano	2016	SHP

4.1.2 Mapové podklady

Plochy zranitelnosti

V rámci procesu aktualizace vrstvy stávajícího nebo budoucího funkčního využití ploch zranitelnosti byly kromě dat ÚPD také používány následující mapové podklady:

Název map. podkladu: WMS Ortofoto

Popis: Grafická data ortofoto zpřístupněná prostřednictvím webové mapové služby

Zdroj: ČUZK, http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMSservice.aspx

Datum pořízení: 2017, 2018

Měřítko/rozlišení: 20 cm/pixel

Název map. podkladu: Mapy.cz

Popis: Mapový portál - základní mapa, turistická mapa, ortofoto

Zdroj: Seznam.cz, a.s., mapy.cz

Datum pořízení: průběžně aktualizováno

Měřítko/rozlišení: 1 : 5 000

Název map. podkladu: Panorama

Popis: Panoramatické pohledy v rámci portálu Mapy.cz

Zdroj: Seznam.cz, a.s., mapy.cz - Panorama

Datum pořízení: průběžně aktualizováno

Měřítko/rozlišení: -

Název map. podkladu: Vektorové katastrální mapy

Popis: Vektorová polygonová data ve formách DKM a KMD

Zdroj: ČÚZK, <https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx>

Datum pořízení: průběžně aktualizováno

Měřítko/rozlišení: 1 : 2 000

Název map. podkladu: WMS Katastrální mapy

Popis: Grafická data katastru nemovitostí zpřístupněná prostřednictvím webové mapové služby

Zdroj: ČÚZK, <http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp?>

Datum pořízení: průběžně aktualizováno

Měřítko/rozlišení: 1 : 2 000

Název map. podkladu: ZABAGED® - Základní báze geografických dat ČR - polohopis

Popis: Komplexní vektorový geografický model území České republiky obsahující 128 typů geografických objektů zařazených do polohopisné nebo výškopisné části.

Zdroj: ČÚZK

Datum pořízení: 2019

Měřítko/rozlišení: 1 : 10 000

Název map. podkladu: WMS ZM 10 - Základní mapa ČR 1 : 10 000

Popis: Grafická data Základní mapy ČR zpřístupněná prostřednictvím webové mapové služby

Zdroj: ČÚZK, http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMSservice.aspx

Datum pořízení: průběžně aktualizováno

Měřítko/rozlišení: 1 : 10 000

Název map. podkladu: Google Maps

Popis: Mapový portál - polohopisná mapa, ortofoto

Zdroj: Google LLC, <https://maps.google.com/>

Datum pořízení: průběžně aktualizováno

Měřítko/rozlišení: mapa velkého měřítka

Název map. podkladu: Google Street View

Popis: Panoramatické pohledy v rámci portálu Google Maps

Zdroj: Google LLC, <https://maps.google.com/> - Street View

Datum pořízení: průběžně aktualizováno

Měřítko/rozlišení: -

Citlivé objekty

V rámci procesu aktualizace vrstvy citlivých objektů byly kromě dat ÚPD a ploch zranitelnosti také používány následující mapové podklady (zkratka v závorce je uvedena jako zdroj informace ve vrstvě citlivých objektů):

Digitální povodňový plán ČR (DPPCR)

http://dppcr.cz/html_pub/

GYSyPoNET - Aplikace Povodí Labe, státní podnik (GISYPONET)

<http://igis.pla.cz/gisypo/Main.aspx>

Integrovaná prevence a omezování znečištění při MŽP ČR (CENIA IPPC)

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_ippc/MapServer/WMSServer?

Integrovaný registr znečišťování při MŽP ČR (CENIA IRZ)

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_irz/MapServer/WMSServer?

Katastr nemovitostí ČÚZK (KN)

<https://nahlizenidokn.cuzk.cz>

Mapový portál firmy Google Maps (MAPS.GOOGLE.COM)

<http://maps.google.com>

Mapový portál firmy Seznam.cz (MAPYCZ)

<http://mapy.cz>

Národní památkový ústav (NPU)

<https://geoportal.npu.cz/arcgis/services>

<https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/83/>

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb UZIS (NRPZS)

<https://nrzs.uzis.cz/index.php?pg=home--download>

Ortofotomapa WMS ČÚZK (ORT)

http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací dle jednotlivých krajů (PRVKUK)

<http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/vak/>

<http://prvk.pardubickykraj.cz/#>

<https://prvk.kraj-lbc.cz/>

https://gis.kr-stredocesky.cz/js/ozp_prvkuk/

<http://prvk.kr-ustecky.cz/>

Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV (RPSS)

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1564641748438_3

Škol a školských zařízení MŠMT ČR – rejstřík (MSMTCR)

<https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/>

Školy a školských zařízení WMS (CENIA SKOLY)

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_skoly/MapServer/WMSServer

Systém evidence kontaminovaných míst MŽP ČR (CENIA SEKM)

<http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/projekty/NIKM/MapServer/WMSServer?>

<http://info.sekm.cz/hledat/lokality>

Územně analytické podklady (UAP)

Územní plány obcí (UP)

Webové stránky krajů (WEB KRAJE)

Webové stránky obcí (WEB OBCE)

Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED)
vektorová polohopisná data

Znečištění ovzduší prašnými částicemi - součást evidence IRZ (CENIA PRASNOST)
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_zdroje_prasnosti/MapServer/WMSServer

Živé firmy - webový katalog českých firem (ZIVEFIRMY)
<http://www.zivefirmy.cz/>

Živé obce - katalog firem a organizací (ZIVEOBCE)
<http://www.ziveobce.cz/>

4.1.3 Příprava dat

Základním zdrojem informací o způsobu využití území v rámci plochy rozlivu Q500 byla grafická část územních plánů obcí, především hlavní výkres. Zjištěné druhy využití ploch byly kategorizovány dle kategorií ploch zranitelnosti. Kategorie zranitelnosti byly jednotlivým funkčním plochám přiřazovány dle Metodiky. Jedná se konkrétně o kategorie zranitelnosti: Bydlení, Smíšené plochy, Občanská vybavenost, Technická vybavenost, Doprava, Výroba a skladování, Rekreační a sport, Zeleň. Dle Metodiky nebyly do kategorií zranitelnosti zařazeny plochy veřejných prostranství, stavby pozemních komunikací a drah (liniové dopravní stavby), plochy vodní a vodohospodářské a plochy zeleně přístupné bez omezení a bez kulturní ochrany.

Příprava dat funkčního využití území je důležitý a časově náročný proces zahrnující získání podkladů a jejich následné třídění a úpravu do požadovaných formátů. Vzhledem k tomu, že získané podklady se mohou pro různé územní celky výrazně lišit, je potřeba tyto podklady převést do podoby, kterou stanovuje Metodika.

Přehled získané platné územně plánovací dokumentace je uveden v kap. 4.1.1.

Získané hlavní výkresy byly převedeny z formátu PDF do rastrového formátu. Rastrové výkresy byly následně georeferencovány v prostředí ESRI ArcGIS. Referenční vrstvou pro georeferenci byla data parcel katastru nemovitostí a buď vektorová nebo, v případě absence vektorových dat, poskytovaná službou WMS Katastrální mapy.

Aktualizace vektorových dat ploch zranitelnosti probíhala kompletně v prostředí ESRI ArcGIS. Jednotlivé funkční plochy byly postupně revidovány dle aktuálních podkladů hlavního výkresu územního plánu, pokud byl v dané obci k dispozici. V rámci procesu aktualizace byla revidována polohová a atributová složka polygonových prvků ploch zranitelnosti. Zjištěné informace byly ověřovány pomocí referenčních mapových podkladů.

V případě ověřování polohové přesnosti ploch byla využívána referenční data parcel Katastru nemovitostí. Významné polohové nesoulady byly aktualizovány dle referenční vrstvy kompletním převzetím hranic polygonů parcel, případně úpravou hranic polygonů ploch zranitelnosti pomocí polygonových editačních nástrojů.

V případě ověřování aktuálnosti atributové složky, tedy funkčního využití ploch a zdrojů informací o nich, byla využívány referenční mapové podklady a vrstva citlivých objektů. Kompletní přehled doplňujících mapových podkladů je uveden v kap. 4.1.2.

Zjištěné nesoulady funkčního využití ploch mezi územním plánem a skutečností byly do vrstvy zranitelných ploch zapracovány ve formě atributové informace v poli **zarazení_p**, ve kterém byla uvedena informace, která byla zjištěna z hlavního výkresu územního plánu. V polích **kat_kod** a **legenda** byly uvedeny informace zjištěné z referenčních vrstev a jejich zdroj je uveden v poli **poznámka**.

U všech dotčených obcí (Stará Paka, Bělá, Košťálov, Libštát, Semily, Slaná) byly v rámci rozlivu Q500 identifikovány plochy zranitelnosti.

U 4 dotčených obcí (Bělá, Košťálov, Libštát, Stará Paka) bylo třeba doplnit plochy zranitelnosti o informace na základě WMS Ortofotomapy, u 2 dotčených obcí (Košťálov, Stará Paka) byly doplněny informace na základě geodatabáze ZABAGED®.

Aktualizovaná data ploch zranitelnosti byla topologicky očištěna dle topologických pravidel Metodika Příloha P4 – Topologické profily. Výstupní data ploch zranitelnosti jsou ve vektorovém polygonovém formátu shapefile.

Sporné plochy

V tabulce Sporné plochy jsou uvedeny pro každou obec ty plochy, z jejichž označení (účelu) jednoznačně nevyplyvá zařazení do některé z kategorií zranitelnosti území. Ke každé z těchto ploch je uvedeno jejich výsledné zařazení (sloupec způsob využití) a důvody, které k tomu vedly, jsou vysvětleny ve sloupci zdůvodnění zařazení plochy.

Označení zdroje:

Pole se sestává u pěti částí oddělených podtržítkem A_B_C_D_E.

A, zdroj dat: UPD, UAP, ZAB (ZABAGED), ORT (ortofoto) či jiné CO (značka CO značí uměle vytvořený polygon zranitelnosti, z důvodu splnění topologického pravidla)

B, název obce dle ČSÚ

C, formát podkladu: R (rastr) nebo V (vektor)

D, rok poslední platné změny v ÚP, pokud nemá plán změny tak rok platnosti ÚP či ÚAP jako celku,

E, poznámka k dané ploše

Vysvětlivky způsobu využití:

BY – bydlení

SM- smíšené plochy

OV – občanská vybavenost

TV - technická vybavenost

DO – dopravní infrastruktura

VY – výrobní plochy a sklady

RS – rekreace a sport

ZE – zeleň

Tabulka. - Sporné plochy

Obec	Způsob využití	Legenda	Zdroj	Stav	Zdůvodnění zařazení plochy
Bělá	OV	veřejná infrastruktura	CO_Bělá	S	dle ÚP BY
Bělá	OV	veřejná infrastruktura	CO_Bělá	S	dle ÚP BY
Bělá	OV	veřejná infrastruktura	CO_Bělá	S	dle ÚP BY
Bělá	RS	budova blíže nespecifikovaná	ORT_Bělá	S	dle ÚP ZE
Bělá	SM	pl. smíšené obytné	ORT_Bělá	S	dle ÚP SM

Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe)
C. TECHNICKÁ ZPRÁVA – MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK

Obec	Způsob využití	Legenda	Zdroj	Stav	Zdůvodnění zařazení plochy
Košťálov	OV	veřejná infrastruktura	ORT_Košťálov	S	dle ÚP BY
Košťálov	OV	veřejná infrastruktura	ORT_Košťálov	S	dle ÚP BY
Košťálov	OV	veřejná infrastruktura	CO_Košťálov	S	dle ÚP BY
Košťálov	OV	veřejná infrastruktura	CO_Košťálov	S	dle ÚP BY
Košťálov	OV	objekty ochrany obyvatelstva	CO_Košťálov	S	dle ÚP OV komerč. zař.
Košťálov	OV	zdravotnictví, sociální služby	CO_Košťálov	S	dle ÚP OV komerč. zař.
Košťálov	OV	objekty ochrany obyvatelstva	CO_Košťálov	S	dle ÚP OV stav N
Košťálov	OV	tělovýchova a sport	ORT_Košťálov	S	dle ÚP stav N
Košťálov	SM	budova blíže nespecifikovaná	ZAB_Košťálov	S	dle ÚP ZE
Košťálov	TV	trafostanice	CO_Košťálov	S	dle ÚP BY
Košťálov	TV	trafostanice	CO_Košťálov	S	dle ÚP OV
Košťálov	TV	čistírný odpadních vod	CO_Košťálov	N	dle ÚP TV stav S
Košťálov	TV	trafostanice	CO_Košťálov	N	dle ÚP OV stav N
Libštát	BY	bydlení v rodinných domech	ORT_Libštát	N	dle ÚP BY stav S
Libštát	RS	budova blíže nespecifikovaná	ORT_Libštát	S	dle ÚP ZE
Libštát	RS	budova blíže nespecifikovaná	ORT_Libštát	S	dle ÚP ZE
Libštát	RS	budova blíže nespecifikovaná	ORT_Libštát	S	dle ÚP ZE
Libštát	RS	budova blíže nespecifikovaná	ORT_Libštát	S	dle ÚP ZE
Libštát	VY	zemědělská výroba	ORT_Libštát	S	dle ÚP ZE
Libštát	ZE	zeleň	ORT_Libštát	S	dle ÚP BY
Libštát	ZE	sady a zahrady	ORT_Libštát	S	dle ÚP ZE doprov.
Semily	TV	trafostanice	CO_Semily	S	dle ÚP DO stav N
Semily	TV	trafostanice	CO_Semily	S	dle ÚP OV
Semily	TV	technická infrastruktura	CO_Semily	S	dle ÚP VY
Semily	TV	trafostanice	CO_Semily	S	dle ÚP VY
Semily	TV	trafostanice	CO_Semily	S	dle ÚP VY
Semily	TV	trafostanice	CO_Semily	S	dle ÚP VY
Stará Paka	BY	bydlení venkovského typu	ORT_Stará Paka	N	dle ÚP VY
Stará Paka	BY	budova blíže nespecifikovaná	ZAB_Stará Paka	S	dle ÚP ZE návrh
Stará Paka	DO	doprava silniční	ORT_Stará Paka	S	dle ÚP BY
Stará Paka	DO	doprava silniční	ORT_Stará Paka	S	dle ÚP BY
Stará Paka	OV	veřejná infrastruktura	CO_Stará Paka	S	dle ÚP BY
Stará Paka	OV	veřejná infrastruktura	CO_Stará Paka	S	dle ÚP BY
Stará Paka	OV	veřejná infrastruktura	CO_Stará Paka	S	dle ÚP BY
Stará Paka	RS	budova blíže nespecifikovaná	ORT_Stará Paka	S	dle ÚP ZE
Stará Paka	RS	území sportu	ORT_Stará Paka	N	dle ÚP ZE
Stará Paka	SM	pl. smíšené obytné - venkovské	ORT_Stará Paka	N	dle ÚP SM stav S
Stará Paka	SM	pl. smíšené obytné - venkovské	ORT_Stará Paka	S	dle ÚP ZE
Stará Paka	VY	území drobné výroby	ORT_Stará Paka	S	dle ÚP BY
Stará Paka	VY	území drobné výroby	ORT_Stará Paka	S	dle ÚP BY stav N
Stará Paka	ZE	zeleň	ORT_Stará Paka	S	dle ÚP BY
Stará Paka	ZE	zeleň	ORT_Stará Paka	S	dle ÚP BY

4.2 Postupy vyjádření povodňového rizika

Hodnocení ohrožení a povodňového rizika záplavových území bylo provedeno pomocí tzv. metody matice rizika (FOWM, 1997; Dráb, Říha, 2010). Tato metoda je jedním z nejjednodušších postupů pro hodnocení potenciálního ohrožení a rizika v záplavových územích. Metoda nevyžaduje kvantitativní odhad škody způsobené vyběžením vody z koryta, ale vyjadřuje povodňové riziko pomocí škálování.

Hlavní kroky nutné k vyjádření povodňového rizika jsou:

- výpočet intenzity povodně (kvantifikace povodňového nebezpečí),
- stanovení povodňového ohrožení (pomocí matice rizika),
- stanovení zranitelnosti území (na základě informací o využití území),
- stanovení povodňového rizika.

4.2.1 Stanovení zranitelnosti území

Cílem kapitoly je popis postupu stanovení zranitelnosti na základě informací o způsobu využití území.

Zranitelnost území je vlastnost území, která se projevuje náchylností prostředí, objektů nebo zařízení ke škodám v důsledku malé odolnosti vůči extrémnímu zatížení povodní a v důsledku tzv. expozice.

4.3 Stanovení povodňového rizika

Povodňové riziko se stanovilo průnikem informací o povodňovém ohrožení a zranitelnosti území. Pro jednotlivé kategorie zranitelnosti území byla stanovena míra přijatelného rizika. Mapy povodňového rizika pak zobrazují plochy jednotlivých kategorií využití území, u kterých je překročena míra tohoto přijatelného rizika. Uvnitř každé takové plochy jsou vyznačeny dosažené hodnoty ohrožení v barevné škále podle Metodiky. Takto identifikovaná území představují exponované plochy při povodňovém nebezpečí odpovídající jejich vysoké zranitelnosti. U těchto ploch je nutné další podrobnější posouzení jejich „rizikovosti“ z hlediska zvládání rizika (snížení rizika na přijatelnou míru).

4.3.1 Vymezení citlivých objektů

Aktualizace bodové vrstvy citlivých objektů probíhala v prostředí ESRI ArcGIS. Stávající citlivé body nacházející se v rámci plochy rozlivu Q500 byly revidovány a doplňovány na základě aktuálních podkladových dat. Při zpracování vrstvy citlivých objektů se vycházelo především z vrstvy zranitelných ploch, územních plánů, internetových mapových a informačních zdrojů a geodatabáze ZABAGED®. Kompletní přehled doplňujících mapových podkladů je uveden v kap. 4.1.2.

Aktualizovaná data citlivých objektů byla topologicky očištěna dle topologických pravidel Metodika Příloha P4 – Topologické profily. Citlivý objekt musí splňovat topologickou podmínku, kdy každý prvek musí ležet uvnitř polygonového prvku vrstvy zranitelnosti. V případech, kdy tato podmínka nebyla splněna, jelikož plocha využití dle ÚPD nezapadala do kategorie zranitelnosti území, byl pro příslušný citlivý objekt vytvořen umělý polygon s příslušným využitím dle Metodiky.

Zobrazování citlivých objektů se řídí Metodikou tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik.

Přehled citlivých objektů je uveden v Tabulce – Citlivé objekty.

5 Interpretace výsledků

Cílem kapitoly je seskupit výsledky zpracování map povodňových rizik pro snadnější reportování dat k Evropské komisi. Interpretace výsledků zahrnuje výpis identifikovaných citlivých objektů podle jednotlivých obcí a kategorií.

Informace o citlivých objektech obsahují následující druhy dat: obec, kategorie citlivého objektu, název (označení) citlivého objektu, adresa, míra rizika, ID úseku, komentář.

Tabulka - Citlivé objekty

Obec	Kategorie citlivého objektu	Název citlivého objektu	Adresa	Míra rizika	ID úseku	Komentář
Bělá	Hasičský záchranný sbor, policie, Armáda ČR	hasiči	Bělá 2	4	HSL 08-01	
Bělá	Nemovitá kulturní památka	kostel Nejsvětější Trojice		0	HSL 08-01	
Bělá	Energetika	trafostanice		0	HSL 08-01	
Bělá	Energetika	trafostanice		0	HSL 08-01	
Bělá	Nemovitá kulturní památka	venkovská usedlost	Bělá 89	0	HSL 08-01	
Bělá	Nemovitá kulturní památka	venkovský dům	Bělá 90	0	HSL 08-01	
Bělá	Nemovitá kulturní památka	venkovský dům	Bělá 102	4	HSL 08-01	
Bělá	Energetika	výroba obnovitelné energie		4	HSL 08-01	návrh
Bělá	Energetika	výroba obnovitelné energie		1	HSL 08-01	návrh
Bělá	Energetika	výroba obnovitelné energie		0	HSL 08-01	návrh
Bělá	Energetika	výroba obnovitelné energie		4	HSL 08-01	návrh
Košťálov	Vodohospodářská infrastruktura	čerpací stanice vodovodu		4	HSL 08-01	
Košťálov	Zdroje znečištění	čistírna odpadních vod		4	HSL 08-01	
Košťálov	Zdravotnictví a sociální péče	domovy důchodců	Košťálov 155	4	HSL 08-01	
Košťálov	Hasičský záchranný sbor, policie, Armáda ČR	hasiči		4	HSL 08-01	
Košťálov	Hasičský záchranný sbor, policie, Armáda ČR	hasiči	Košťálov 281	0	HSL 08-01	
Košťálov	Nemovitá kulturní památka	Kostel sv. Jakuba Většího		0	HSL 08-01	
Košťálov	Školství	Mateřská škola Košťálov	Košťálov 201	0	HSL 08-01	
Košťálov	Energetika	trafostanice		0	HSL 08-01	
Košťálov	Energetika	trafostanice		0	HSL 08-01	
Košťálov	Energetika	trafostanice		0	HSL 08-01	
Košťálov	Energetika	trafostanice		0	HSL 08-01	

Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe)
C. TECHNICKÁ ZPRÁVA – MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK

Obec	Kategorie citlivého objektu	Název citlivého objektu	Adresa	Míra rizika	ID úseku	Komentář
Košťálov	Nemovitá kulturní památka	usedlost Jandourkov		0	HSL 08-01	chlévy
Košťálov	Nemovitá kulturní památka	usedlost Jandourkov		0	HSL 08-01	stodola I
Košťálov	Nemovitá kulturní památka	usedlost Jandourkov		0	HSL 08-01	stodola II
Košťálov	Nemovitá kulturní památka	venkovská usedlost	Košťálov 70	0	HSL 08-01	usedlost Jandourkov
Košťálov	Nemovitá kulturní památka	vodní mlýn	Košťálov 63	1	HSL 08-01	
Košťálov	Vodohospodářská infrastruktura	vodojem zemní		4	HSL 08-01	
Košťálov	Vodohospodářská infrastruktura	vodojem zemní		4	HSL 08-01	
Košťálov	Energetika	výroba elektřiny		4	HSL 08-01	
Košťálov	Školství	Základní škola Košťálov	Košťálov 128	4	HSL 08-01	
Libštát	Nemovitá kulturní památka	evangelický kostel Libštát		3	HSL 08-01	
Libštát	Hasičský záchranný sbor, policie, Armáda ČR	hasiči	Libštát 315	0	HSL 08-01	
Libštát	Nemovitá kulturní památka	Kostel sv. Jiří		0	HSL 08-01	hodnotná kazatelna
Libštát	Zdroje znečištění	L TZ LIBŠTÁT s.r.o.	Libštát č. 58	4	HSL 08-01	výroba textilu
Libštát	Energetika	malá vodní elektrárna		4	HSL 08-01	
Libštát	Nemovitá kulturní památka	silniční most		4	HSL 08-01	v okraj obce, přes Olešku
Libštát	Nemovitá kulturní památka	škola bývalá	Libštát 2	0	HSL 08-01	
Libštát	Energetika	trafostanice		3	HSL 08-01	
Libštát	Energetika	trafostanice		1	HSL 08-01	
Libštát	Energetika	trafostanice		1	HSL 08-01	
Libštát	Nemovitá kulturní památka	venkovský dům	Libštát 4	4	HSL 08-01	
Libštát	Energetika	vodní elektrárna		2	HSL 08-01	
Semily	Školství	Mateřská škola Na Olešce	Na Olešce 433	3	HSL 08-01	
Semily	Zdroje znečištění	SEMAK s.r.o.	Bořkovská 147	1	HSL 08-01	autoservis
Semily	Zdroje znečištění	SEMILSKÉ STROJÍRNY s.r.o.	Bořkovská 235	1	HSL 08-01	povrchové úpravy, koroze
Semily	Vodohospodářská infrastruktura	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	Bořkovská 93	0	HSL 08-01	
Semily	Energetika	trafostanice	Bořkovská	0	HSL 08-01	
Semily	Energetika	trafostanice	Bořkovská	3	HSL 08-01	
Semily	Energetika	trafostanice	Bořkovská	0	HSL 08-01	
Semily	Energetika	trafostanice	Bořkovská	0	HSL 08-01	
Semily	Energetika	trafostanice	Nádražní	0	HSL 08-01	
Semily	Energetika	vodní elektrárna	Bořkovská	4	HSL 08-01	

Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe)
C. TECHNICKÁ ZPRÁVA – MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK

Obec	Kategorie citlivého objektu	Název citlivého objektu	Adresa	Míra rizika	ID úseku	Komentář
Slaná	Zdroje znečištění	BENEŠ a LÁT a.s.	Slaná 2	4	HSL 08-01	výroba plastových výrobků
Slaná	Zdroje znečištění	BENZINA, s.r.o.	Slaná 104	4	HSL 08-01	čerpací stanice PH
Slaná	Energetika	regulační stanice plynu		3	HSL 08-01	
Slaná	Energetika	trafostanice		3	HSL 08-01	
Slaná	Energetika	trafostanice		0	HSL 08-01	
Slaná	Energetika	trafostanice		4	HSL 08-01	
Slaná	Energetika	trafostanice		0	HSL 08-01	
Slaná	Nemovitá kulturní památka	venkovský dům	Bořkov 45	0	HSL 08-01	
Slaná	Vodohospodářská infrastruktura	vodojem zemní		0	HSL 08-01	
Stará Paka	Zdroje znečištění	čistírna odpadních vod	Josefa Tůmy 507	2	HSL 08-01	
Stará Paka	Zdroje znečištění	JPJ Forest, s.r.o.	Ústí 78	4	HSL 08-01	výroba a prodej lesnické a zemědělské techniky
Stará Paka	Nemovitá kulturní památka	kaple Roškopov	Roškopov	0	HSL 08-01	
Stará Paka	Zdroje znečištění	LINECON s.r.o.	Ústí 13	4	HSL 08-01	výroba textilní galanterie, lan
Stará Paka	Zdroje znečištění	PNEU PODZIMEK s.r.o.	Ústí 120	4	HSL 08-01	autoservis
Stará Paka	Nemovitá kulturní památka	škola bývalá	Stará Paka 22	3	HSL 08-01	
Stará Paka	Energetika	trafostanice		0	HSL 08-01	
Stará Paka	Energetika	trafostanice		3	HSL 08-01	
Stará Paka	Energetika	trafostanice		0	HSL 08-01	
Stará Paka	Energetika	trafostanice		0	HSL 08-01	
Stará Paka	Energetika	trafostanice		0	HSL 08-01	
Stará Paka	Nemovitá kulturní památka	venkovský dům	Stará Paka 18	0	HSL 08-01	
Stará Paka	Nemovitá kulturní památka	venkovský dům	Stará Paka 56	4	HSL 08-01	
Stará Paka	Nemovitá kulturní památka	venkovský dům	Stará Paka 14	0	HSL 08-01	
Stará Paka	Nemovitá kulturní památka	venkovský dům	Stará Paka 58	0	HSL 08-01	
Stará Paka	Vodohospodářská infrastruktura	vodojem zemní		4	HSL 08-01	

6 Nejistoty a chybějící data

Hlavní nejistotu při zpracování je, že digitalizace datové vrstvy zranitelnost se podle konzultace s VÚV TGM, v.v.i. upřednostnila časová úroveň územně plánovací dokumentace na úkor popisu současného stavu území (stav) a návrhovému stavu (návrh) případně výhled. Pro další analýzy funkčních ploch v záplavovém území to znamená, že dochází ke ztrátě informace o daném využití území.

Další nejistota spočívá v nejednotném způsobu zpracování jednotlivých územních plánů obcí, která spočívá v různé podrobnosti zobrazení funkčních ploch. Územní plány mají funkční plochy řešeny od detailního řešení

Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe)
C. TECHNICKÁ ZPRÁVA – MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK

(jednotlivé objekty či pozemky) po generalizované zpracování, kdy jedna funkční plocha je tvořena větším počtem budov a pozemků kolem nich až po blok budov nebo po skupinu bloku budov.

Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe)
C. TECHNICKÁ ZPRÁVA – MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK

7 Seznam literatury

Okomentoval(a): [MP1]: Doplní Sweco a VRV

Tabulka - Seznam literatury

Označení	Název
1	Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, Věstník MŽP, červen 2011
2	Vyhláška o plánech povodí a o plánech pro zvládání povodňových rizik 24/2011 Sb.
3	Směrnice EP 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodní
4	Standardizační minimum pro zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, aktualizace 29.7.2019